




GÜNPAY PERDE SİSTEMLERİ SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.

Kağıthane Cad. No: 76/A Kağıthane Çağlayan/İSTANBUL

Tel : +90 212 320 1 320

Fax : + 90 212 320 8 520

240 x 200 MANUEL PROJeksiYON PERDESİ



TEKNİK BİLGİ KATALOĞU

PROJEKSİYON PERDE KUMAŞI

ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU

GNP 8003

Görüntüleme açısı	100 °	Sol-50/50-Sağ	Kumaş Rengi:	Siyah - Beyaz
Gain	1,1		Kalite	B+
Optimum Isı Aralığı	-20° / +40°			
Genişlik	2.20m / 3.20m			
Kalınlık	0.33mm			

KUMAŞ

Arkasında barındırdığı siyah ince katman ve ortasında bulunan cam perdesi sayesinde iyi düzeyde görüntü başarımı ve parlaklık verir.



Özel teknoloji ile muameleden geçirilen, "PVC siyah-beyaz" materyalden yapılmaktadır. Bu özel PVC kumaş iyi düzey hareket kabiliyetine ve esnekliğe sahiptir.

- Dikey olarak uzar ve ajur içermez.
- Kırışıklık ve iz yoktur.
- Tutuşmaya karşı dayanıklıdır.
- Küflenmez.
- Nemlenmez.
- Sararma yapmaz.
- Kötü koku yaymaz.
- Temizlenebilir.
- Anti-Statik'tir.

UYGULAMA ALANLARI


- Sabit Çerçevesiz Ekran Sistemlerinde
- Motorlu Gerdirme Ekran Sistemlerinde
- Taşınabilir Ekran Sistemlerinde

KASA ÖZELLİKLERİ



Manuel Projeksiyon perdeleri için tasarlanmış kasalar, beyaz renk PVC'den üretilmektedir.

PROJEKSİYON PERDESİ ÖLÇÜLERİ



DIŞTAN DIŞA (D)	249,5	cm
KUMAŞ ENİ (L)	240	cm
KUMAŞ BOYU (H)	200	cm



MONTAJ AYAKLARI (A1-A2)

DERİNLİK (d1)	6,5 cm
YÜKSEKLİK (h1)	6,5 cm

ÇITA

ÇITA UZUNLUK (LÇ)	244,5	cm
ÇITA YÜKSEKLİK (hÇ)	3,5	cm

PAKET ÖLÇÜLERİ

KOLİ EBAT	DERİNLİK (dK)	YÜKSEKLİK (hK)	UZUNLUK (LK)	AĞIRLIK
	11	10,5	254	5,3 kg