



GÜNPAY PERDE SİSTEMLERİ SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.

Kağıthane Cad. No: 76/A Kağıthane Çağlayan/İSTANBUL

Tel : +90 212 320 1 320

Fax : + 90 212 320 8 520

600 x 450 STANDART MOTORLU PROJEKSİYON PERDESİ

TAVAN

Çıta

TEKNİK BİLGİ KATALOĞU

PROJEKSİYON PERDE KUMAŞI

ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU : GNP 8008

Görüntüleme açısı	100 °	Sol-50/50-Sağ	Kumaş Rengi:	Siyah - Beyaz
Gain	1,1		Kalite	A
Uygun çalışma aralığı	-20° / +40°		Menşei:	USA
Genişlik	1.85 m / 2.15 m / 3.05 m / 3.2 m			
Kalınlık	0.4mm			

KUMAŞ

Yanmaya karşı dayanıklı beyaz ve siyah PVC kumaşların arasında güçlü ve düşük büzülme esnekliğine sahip **fiberglass kumaş** bulunmaktadır.

Bu **fiberglass kumaş** sayesinde ortam ışığının normal düzeyde kontrol edilebildiği *ofis , derslik, ev ve toplantı salonları* gibi mekanlarda **yüksek parlaklık ve görsel efekt** performansı vermektedir.


Özel teknoloji ile muameleden geçirilmiş bu kumaş;

- Dikey olarak uzar ve ajur içermez.
- Kırışıklık ve iz yoktur.
- Tutuşmaya karşı dayanıklıdır.
- Küflenmez.
- Nemlenmez.
- Sararma yapmaz.
- Kötü koku yaymaz.
- Temizlenebilir.
- Anti-Statik'tir.

UYGULAMA ALANLARI

Sabit Çerçevesiz Ekran Sistemlerinde
Motorlu Gerdirme Ekran Sistemlerinde
Taşınabilir Ekran Sistemlerinde
Maneul Ekran Sistemlerinde

MOTOR ÖZELLİKLERİ




Markası	SunLake
Kodu	50-40n
Tork	40nm
Güç	110W
Voltaj	230V/50Hz
Hız	12RPM
Motor Cinsi	Kendinden Alıcılı
Kumanda	Var
Kap.Süresi	4 dk.



PROJEKSİYON PERDESİ ÖLÇÜLERİ



DIŞTAN DIŞA	609	cm
KUMAŞ ENİ	600	cm
KUMAŞ BOYU	450	cm



ÇITA		
ÇITA UZUNLUK (LÇ)	604,5	cm
ÇITA YÜKSEKLİK (hÇ)	9	cm

PAKET ÖLÇÜLERİ				
KOLİ EBAT	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	UZUNLUK	AĞIRLIK
	23,5	22	653,5	64,9