



GÜNPAY PERDE SİSTEMLERİ SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.

Kağıthane Cad. No: 76/A Kağıthane Çağlayan/İSTANBUL

Tel : +90 212 320 1 320

Fax : + 90 212 320 8 520

240 x 200 MOTORLU PROJEKSİYON PERDESİ



TEKNİK BİLGİ KATALOĞU

PROJEKSİYON PERDE KUMAŞI

ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU

GNP 8003

Görüntüleme açısı	100°	Sol-50/50-Sağ	Kumaş Rengi:	Siyah - Beyaz
Gain	1,1		Kalite	A
Optimum Isı Aralığı	-20° / +40°			
Genişlik	2.20m / 3.20m			
Kalınlık	0.33mm			

KUMAŞ

Arkasında barındırdığı siyah ince katman ve ortasında bulunan cam perdesi sayesinde iyi düzeyde görüntü başarımı ve parlaklık verir.


Özel teknoloji ile muameleden geçirilen, "PVC siyah-beyaz" materyalden yapılmaktadır. Bu özel PVC kumaş iyi düzey hareket kabiliyetine ve esnekliğe sahiptir.

- Dikey olarak uzar ve ajur içermez.
- Kırışıklık ve iz yoktur.
- Tutuşmaya karşı dayanıklıdır.
- Küflenmez.
- Nemlenmez.
- Sararma yapmaz.
- Kötü koku yaymaz.
- Temizlenebilir.
- Anti-Statik'tir.


UYGULAMA ALANLARI

- Sabit Çerçevesiz Ekran Sistemlerinde
- Motorlu Gerdirme Ekran Sistemlerinde
- Taşınabilir Ekran Sistemlerinde


MOTOR ÖZELLİKLERİ




Markası	SunLake
Kodu	3-40n
Tork	3nm
Güç	110W
Voltaj	230V/50Hz
Hız	28RPM
Motor Cinsi	Kendinden Alıcılı
Kumanda	Var




KASA ÖZELLİKLERİ




Projeksiyon perdeleri için özel olarak tasarlanmış şık ve dayanıklı alüminyum kasalar, beyaz renkte üretilmektedir. Projeksiyon perdesinin kullanılmak istenen ortama uyumlu olmasının arzu edildiği durumlarda alüminyum kasalar ve çıtalar tüm RAL renklerine boyanabilmektedir.



PROJEKSİYON PERDESİ ÖLÇÜLERİ



DIŞTAN DIŞA (D)	249,5	cm
KUMAŞ ENİ (L)	240	cm
KUMAŞ BOYU (H)	200	cm



MONTAJ AYAKLARI (A1-A2)	
DERİNLİK (d1)	6,5 cm
YÜKSEKLİK (h1)	6,5 cm



ÇITA		
ÇITA UZUNLUK (LÇ)	244,5	cm
ÇITA YÜKSEKLİK (hÇ)	3,5	cm

PAKET ÖLÇÜLERİ				
KOLİ EBAT	DERİNLİK (dK)	YÜKSEKLİK (hK)	UZUNLUK (LK)	AĞIRLIK
	11	10,5	254	7,4kg